



**„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

Београд, Здравка Челара 14а

Телефон: +381 11 3292082

Фах: +381 11 3290740

Е-mail: nabavka@srbrail.rs

Број: 33/2015 - 2919

Датум: 11.05.2015.

Предмет: Измене и допуне број 1

**конкурсне документације за јавну набавку мале вредности контакти за локомотиве
и ЕМВ, по партијама, (бр. 22/2015):**

Образац структуре цене за партију 3 (Образац 4.2.3.) мења се и дат је у прилогу:

**Прилог 1 – Техничка спецификација и технички услови (страна 50) мења се и дат је
у прилогу:**

Председник Комисије

Мануела Марић, инж.ел.ср

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Партија 3: Контакти главног прекидача и растављача ЕМВ 412/416

Р.Б	Предмет јавне набавке	Каталожки број или „одговарајуће“	Јед. м.	Кол.	Јединичне цене (дин. без ПДВ-а)	Укупна цена (дин. без ПДВ-а)
1	Рука растављача U.1.625.001	U.1.625.001	ком.	20		
2	Контактни елемент DKE6	1500.000.000	ком.	10		
3	Контакт U.ZTOB 620.001	U.ZTOB 620.001	ком.	20		
4	Контакт радни за главни прекидач типа VOV 25 4М, (контакт се налази у комори за гашење лука)		ком.	2		
5	Контакт мирни за главни прекидач типа VOV 25 4М, (контакт се налази у комори за гашење лука)		ком.	2		

Напомена:

- *уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.*
- *понуђач, јединичне цене треба оформити тако да обухвате све могуће трошкове (набавке делова, трошкове транспорта и сл.)*
- *у случају неслагања јединичних цена и укупне цене меродавне су јединичне цене*

Место и датум

М.П.

Понуђач

печат

потпис овлашћеног лица

Прилог 1 – Техничка спецификација и технички услови

Редни број	Назив резервног дела	Каталошки број или одговарајуће	Количина
1.	Рука растављача U.1.625.001	U.1.625.001	20
2.	Контактни елемент DKE6	1500.000.000	10
3.	Контакт U.ZTOB 620.001	U.ZTOB 620.001	20
4.	Контакт радни за главни прекидач типа VOV 25 4M , (контакт се налази у комори за гашење лука)		2
5.	Контакт мирни за главни прекидач типа VOV 25 4M, (контакт се налази у комори за гашење лука)		2

Каталошки бројеви су дати према каталогу МИНЕЛ ЕЛВО као референтном Контакти, рука растављача и носачи плочица морају бити израђени од електролитичког бабра ED Cu 99,90, а контактне плочице од материјала AgNiCu или AGCdO или AgW. Спој између носача контактне плочице и контактне плочице морају бити квалитетно остварен тврдим лемљењем. Комплет контакт са контактном плочицом мора бити посребрен са слојем дебљине 10μ.

За позицију под редним бројем 4 врх радног контакта мора бити уметак који се ради од легуре волфрама и сребра а рука растављача мора бити просребрена.

Сви производи треба да одговарају стандардима СПРС, IEC I EN.

На сваком контакту и резервним деловима мора бити утиснут заштитни знак произвођача.

Приликом испоруке произвођач је дужан да достави атест о квалитету материјала од кога су резервни делови и контакти израђени.

„Железнице Србије“ ад задржава право да о трошку произвођача, у току израде контакта, код овлашћене установе изврши проверу квалитета материјала од кога се контакти израђују, а према приложеном атесту.

Обавезан је технички пријем резервних делова и контаката.

Потребно је да је понуђач у претходне три године испоручивао тражене делове, што се доказује уговором или поруџбеницом и рачуном.

Понуђач
